(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 20. Juni 2002 (20.06.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/49003 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

. • 1

(72) Erfinder; und

(DE).

WO 02/49003

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DAFCIK, Juan

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München

[DE/DE]; Kornblumenweg 6, 85375 Neufahm (DE). MENTZ, Stephan [DE/DE]; Uhlandstr. 27, 85386 Ech-

ing (DE). VOLLAND, Rainer [DE/DE]; Holzstr. 49,

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/04658

G10L 13/02

(22) Internationales Anmeldedatum:

11. Dezember 2001 (11.12.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 100 62 379.4 14. Dezem

14. Dezember 2000 (14.12.2000) D

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, HU, US.


80469 München (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE). (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND SYSTEM FOR CONVERTING TEXT TO SPEECH

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND SYSTEM ZUM UMSETZEN VON TEXT IN SPRACHE



6 7 8

(57) Abstract: The aim of the invention is to have texts that are present in electronic form individually read out or replayed by way of the so-called "text-to-speech" technology. To this end, voice parameters (SD) are transmitted together with the text (TD) present in electronic form to a receiving unit (2) provided for replaying the text (TD). Said receiving unit (2) converts the received text (TD) to speech using the voice parameters (SD) received together with the text. The invention makes it possible to have texts, for example SMS messages or e-mails, which are present in electronic form read out with the voice of the sender.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/49003 A1



Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten CN, HU, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR)
- Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der f\(\textit{u}\)r \(\textit{Anderungen der Anspr\(\textit{u}\)che geltenden
 Frist; \(\textit{Ver\(\textit{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\textit{Anderungen eintreffen}\)

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

⁽⁵⁷⁾ Zusammenfassung: Zum persönlichen Vorlesen bzw. Wiedergeben von in elektronischer Form vorliegenden Texten mittels der sogenanten "Text-to-Speech"-Technologie wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, zusammen mit dem in elektronischer Form vorliegenden Text (TD) Stimmenparameter (SD) an eine zur Wiedergabe des Texts (TD) vorgesehene Empfangseinheit (2) zu übertragen, wobei die Empfangseinheit (2) den empfangenen Text (TD) unter Verwendung der zusammen mit dem Text empfangenen Stimmenparameter (SD) in Sprache umsetzt. Auf diese Weise ist das Vorlesen von in elektronischer Form vorliegenden Texten, wie beispielsweise von SMS-Mitteilungen oder E-Mails, mit der Stimme des Absenders möglich.

1

Beschreibung

Verfahren und System zum Umsetzen von Text in Sprache

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Umsetzen von in elektronischer Form vorliegendem Text in Sprache nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 sowie ein entsprechend ausgestaltetes System nach dem Oberbegriff des Anspruches 9.

Werden auf einem elektronischen Gerät Texte in elektronischer Form gespeichert, so ist es in vielen Fällen günstig, diese von dem entsprechenden Gerät vorlesen zu lassen. Dies trifft insbesondere auf Situationen zu, bei denen man den Text selber nicht ablesen kann, wie beispielsweise beim Autofahren, bei Gebrauch eines Kopfhörers oder aber auch bei sehbehinder-

ten Menschen. Das Vorlesen des in elektronischer Form vorliegenden Textes erfolgt durch die sogenannte "Text-to-Speech"-Technologie (TTS), bei der die Textdaten durch synthetische Spracherzeugung in Sprache umgesetzt werden.

20

Bei herkömmlichen elektronischen Geräten ist die Stimme, mit welcher der in elektronischer Form vorliegende Text vorgelesen wird, sehr unpersönlich und in der Regel für jeden Text gleich. Besonders bei persönlichen Texten, wie beispielsweise bei SMS-Mitteilungen ("Short Message Service") oder bei elektronischer Post ("E-Mail"), wäre ein Vorlesen beispielsweise mit der Stimme des Verfassers oder Absenders des jeweiligen Textes wünschenswert, um somit dem vorgelesenen Text eine persönliche Note zu verleihen.

30

35

Zur Lösung dieses Problems sind bisher keine Ansätze bekannt. Bei herkömmlichen elektronischen Geräten mit "Text-to-Speech"-Technologie, wie beispielsweise Mobiltelefonen, welche zur Sprachwiedergabe von SMS-Mitteilungen oder E-Mails ausgestaltet sind, besteht lediglich die Möglichkeit, die zur Wiedergabe des in elektronischer Form vorliegenden Textes vorgesehene Stimme grob einzustellen. So kann beispielsweise

2

zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme oder zwischen einer Stimme einer jüngeren Person und einer Stimme einer älteren Person ausgewählt werden.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit bereitzustellen, um in elektronischer Form vorliegende Texte mit einer gewünschten Stimme einer individuellen Person wiederzugeben.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruches 1 bzw. ein System mit den Merkmalen des Anspruches 9 gelöst. Die Unteransprüche definieren jeweils bevorzugte und vorteilhafte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.

15

20

25

30

35

Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dem jeweils vorzulesenden Text einen Stimmenparametersatz zuzuordnen, welcher eine für die Wiedergabe des Textes vorgesehene Stimme einer zuvor ausgewählten Person beschreibt. Dabei kann es sich insbesondere um die Stimme des Erstellers bzw. Absenders des jeweiligen, in elektronischer Form vorliegenden Textes handeln. Auf diese Weise könnte beispielsweise eine empfangene SMS-Mitteilung von einem Mobiltelefon mit der Stimme des Absenders vorgelesen werden. Hierzu ist lediglich erforderlich, dass auf dem Sendegerät, an dem der Text erstellt wird, einmalig eine Extraktion der Stimmenparameter des Texterstellers bzw. Absenders vorgenommen wird, wobei die Stimmenparameter dann für jeden von derselben Person erstellten Text auf Wunsch zusammen mit den Textdaten an das jeweilige Empfangsgerät gesendet werden kann.

Gemäß einer Variante der vorliegenden Erfindung ist auf dem Empfangsgerät bereits eine Datenbank mit Stimmenparametern verschiedener Kommunikationspartner gespeichert. In diesem Fall ist lediglich erforderlich, von dem Sendegerät zusammen mit den Textdaten eine Kennung ("Identifier", ID) zu übertragen, welche den jeweiligen Absender oder Ersteller des Textes

bzw. deren Stimme bezeichnet. Im Empfangsgerät wird dann anhand der zusammen mit den Textdaten empfangenen Kennung überprüft, ob bereits ein Stimmenparameter-Datensatz für die durch die Kennung bezeichnete Person vorliegt. Ist dies der Fall, werden die entsprechenden Stimmenparameter ausgelesen und für die Wiedergabe des in elektronischer Form vorliegenden Textes verwendet. Ist dies jedoch nicht der Fall, kann an das Sendegerät ein Befehl zurückgesendet werden, wodurch vom Sendegerät die gewünschten Stimmenparameter angefordert werden.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung ist nicht nur vorgesehen, für die Wiedergabe des in elektronischer Form vorliegenden Textes die Stimmenparameter des Texterstellers zu verwenden. Vielmehr können vom Sendegerät auch Stimmenparameter beliebiger Personen zusammen mit den Textdaten übertragen werden, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Dies ist beispielsweise insbesondere dann vorteilhaft, wenn der Textersteller nicht mit der eigentlichen Person des Absenders übereinstimmt (beispielsweise für den Fall, dass eine Sekretärin eine E-Mail für ihren Chef verfasst und im Namen des Chefs versendet). Ebenso können zur Wiedergabe des Textes Stimmenparameter bekannter, prominenter Personen (beispielsweise von Schauspielern, Politikern etc.) vorgegeben werden.

Die vorliegende Erfindung eignet sich insbesondere für die Versendung und sprachliche Wiedergabe von E-Mails, SMS-Mitteilungen oder elektronischen Grußkarten über Computer oder mobile Endgeräte, wie beispielsweise Mobiltelefone, Schnurlostelefone oder Handheld-Organizer ("PDA"). Ebenso kann die vorliegende Erfindung auch zur Realisierung einer persönlichen Vorlesestimme zum Vorlesen von elektronischen Büchern verwendet werden. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf den Anwendungsfall des Versendens von in elektronischer Form vorliegenden Texten (beispielsweise über kabellose Funkverbindungen) beschränkt, sondern kann grundsätzlich auch auf Anwendungsfälle angewendet werden, bei de-

4

nen der vorzulesende elektronische Text bereits in dem jeweiligen Wiedergabegerät gespeichert ist.

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele unter Bezugnahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung zur Erläuterung der Übertragung und sprachlichen Wiedergabe von Textdaten gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-10 dung, und

Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung zur Erläuterung der Übertragung und sprachlichen Wiedergabe von Textdaten gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

15

20

30

In Figur 1 ist eine Kommunikation zwischen zwei Mobiltelefonen 1, 2 dargestellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass an dem Mobiltelefon 1 eine auch als SMS-Mitteilung bezeichnete Kurzmitteilung erstellt und über Funkverbindung an das Mobiltelefon 2 übertragen wird. Von dem Mobiltelefon 2 wird der in elektronischer Form vorliegende Text der SMS-Mitteilung mittels der sogenannten "Text-to-Speech"-Technologie durch synthetische Spracherzeugung in Sprache umgesetzt und über den 25 Lautsprecher des Mobiltelefons 2 wiedergegeben.

Bei dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel umfasst das Mobiltelefon 1 eine Einheit 3, welche eine Sprachprobe bestimmter Länge des Benutzers des Mobiltelefons 1 aufnimmt und daraus bestimmte Stimmenparameter des Benutzers des Mobiltelefons 1 extrahiert, wobei die auf diese Weise gewonnenen Stimmenparameter möglichst exakt die Stimme des Benutzers des Mobiltelefons 1 beschreiben bzw. charakterisieren. Die auf diese Weise gewonnenen Stimmenparameter werden in einem Stimmenparameter-Speicher 4 gespeichert, so dass im Prinzip lediglich eine einmalige Extraktion der Stimmenparameter des

5

Benutzers des Mobiltelefons 1 erforderlich ist. Wird nunmehr von dem Benutzer des Mobiltelefons 1 eine SMS-Mitteilung durch Tasteneingabe erstellt, wird diese in einem SMS-Speicher 5 zwischengespeichert und anschließend auf Tastendruck in Form entsprechender Textdaten TD an das Mobiltelefon 2 des gewünschten Empfängers gesendet. Dabei ist das Mobiltelefon 1 derart ausgestaltet, dass auf Wunsch nicht nur die Textdaten TD der SMS-Mitteilung übertragen werden, sondern auch die dem Ersteller der SMS-Mitteilung zugeordneten und aus dem Stimmenparameter-Speicher 4 ausgelesenen Stimmenparameter. Diese Stimmenparameter können beispielsweise wie in Figur 1 gezeigt in Form entsprechender Stimmenparameterdaten SD an die Textdaten TD der SMS-Mitteilung angehängt und an das Mobiltelefon 2 übertragen werden.

15

20

25

30

35

10

Das empfangende Mobiltelefon 2 ist derart ausgestaltet, dass bei Empfang einer SMS-Mitteilung die Textdaten TD der empfangenen SMS-Mitteilung zunächst in einem SMS-Speicher 8 zwischengespeichert werden. Darüber hinaus ist eine TTS-Einheit 6 vorgesehen, welche auf Tastendruck mittels synthetischer Spracherzeugung unter Anwendung der sogenannten "Text-to-Speech"-Technologie (TTS) eine empfangene und gespeicherte SMS-Mitteilung in Sprache umsetzt und über den Lautsprecher des Mobiltelefons 2 wiedergibt. Dabei erfolgt die Wiedergabe der SMS-Mitteilung in Abhängigkeit von den zusammen mit den entsprechenden Textdaten übertragenen Stimmenparameterdaten SD, welche bei Empfang der entsprechenden SMS-Mitteilung in einen Stimmenparameter-Speicher 7 zwischengespeichert und für eine spätere Sprachwiedergabe von der TTS-Einheit wieder ausgelesen werden können. Der in elektronischer Form vorliegende Text der empfangenen SMS-Mitteilung wird somit derart von der TTS-Einheit 6 mittels synthetischer Spracherzeugung unter Berücksichtigung der entsprechenden Stimmenparameterdaten in Sprache umgesetzt, dass der Text der SMS-Mitteilung mit der Stimme des Verfassers bzw. Absenders der SMS-Mitteilung oder einer möglichst ähnlichen Stimme wiedergegeben wird.

6

Das in Figur 2 dargestellte Ausführungsbeispiel ist in vielen Punkten ähnlich zu dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel. Es ist wieder eine Sendeeinheit in Form eines Mobiltelefons 1 vorgesehen, welche eine mit dem Mikrophon des Mobiltelefons 1 gekoppelte Einheit 3 zur Extraktion der Stimmenparameter des jeweiligen Benutzers des Mobiltelefons 1, einen Stimmenparameter-Speicher 4 zum Speichern der somit gewonnenen Stimmenparameter und einen SMS-Speicher 5 zum Speichern von an dem Mobiltelefon 1 erstellten SMS-Mitteilungen umfasst. Ebenso ist eine Empfangseinheit in Form eines Mobiltelefons 2 vorgesehen, welche eine TTS-Einheit 6 zur Umsetzung von in elektronischer Form vorliegenden Text mittels synthetischer Spracherzeugung in Sprache und einen SMS-Speicher 8 zum Speichern von empfangenen SMS-Mitteilungen bzw. der entsprechenden Textdaten TD umfasst. Darüber hinaus weist das Mobiltelefon 2 anstelle des in Figur 1 gezeigten Stimmenparameter-Speichers 7 einen Stimmenparameter-Speicher 9 auf, in dem bereits eine Datenbank mit Stimmenparametern verschiedener Kommunikationspartner gespeichert ist.

20

25

30

35

10

Bei dem in Figur 2 gezeigten Ausführungsbeispiel werden nach Erstellung einer SMS-Mitteilung an dem Mobiltelefon 1 die Textdaten TD der SMS-Mitteilung wie bei dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel an das Mobiltelefon 2 übertragen. Im Gegensatz zu dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel werden jedoch bei dem in Figur 2 gezeigten Ausführungsbeispiel nicht die Stimmenparameter des Verfassers der SMS-Mitteilung an das Mobiltelefon 2 übertragen, sondern es wird zusammen mit den Textdaten TD der SMS-Mitteilung eine Kennung ID übertragen, welche das Mobiltelefon 1 bzw. den Benutzer oder Verfasser der SMS-Mitteilung eindeutig charakterisiert. Dabei kann es sich beispielsweise im einfachsten Fall um die Rufnummer des Mobiltelefons 1 handeln, welche ohnehin in digitalen Kommunikationssystemen an das jeweils gerufene Endgerät mit übertragen wird.

7

Bei Empfang einer SMS-Mitteilung von dem Mobiltelefon 1 werden die entsprechenden Textdaten TD in dem Mobiltelefon 2 bzw. in dem SMS-Speicher 8 zwischengespeichert. Darüber hinaus wird zu der empfangenen SMS-Mitteilung die Kennung ID des jeweiligen Absenders bzw. Verfassers der SMS-Mitteilung abgespeichert.

Wird von dem Benutzer des Mobiltelefons 2 eine Sprachwiedergabe der empfangenen und zwischengespeicherten SMS-Mitteilung gewünscht, überprüft die TTS-Einheit 6, ob zu der entspre-10 chenden Kennung ID bereits ein Stimmenparametersatz in dem Stimmenparameter-Speicher 9 gespeichert ist. Ist dies der Fall, werden die der Kennung ID entsprechenden Stimmenparameter aus dem Stimmenparameter-Speicher 9 ausgelesen und von der TTS-Einheit der Spracherzeugung bzw. Sprachwiedergabe der 15 Textdaten TD der jeweiligen SMS-Mitteilung zugrundegelegt. Ist hingegen für die jeweilige Kennung ID, d.h. für die der jeweiligen Kennung ID entsprechende Person, noch kein Stimmenparametersatz in dem Stimmenparameter-Speicher 9 gespeichert, veranlasst die TTS-Einheit 6, dass von dem Mobiltele-20 fon 2 eine Aufforderung an dasjenige Mobiltelefon 1 gesendet wird, von dem die wiederzugebende SMS-Mitteilung stammt, um somit von dem Mobiltelefon 1 die fehlenden Stimmenparameter anzufordern. Bei Empfang einer derartigen Aufforderung muss dann, wie zuvor anhand von Figur 1 beschrieben worden ist, 25 mit Hilfe der Einheit 3 eine Stimmenprobe des Benutzers des Mobiltelefons 1 aufgenommen und daraus die entsprechenden Stimmenparameter extrahiert werden. Anschließend können die Stimmenparameter über die Funkverbindung an das Mobiltelefon 2 gesendet werden, wo sie anschließend in dem Stimmenparame-30 ter-Speicher 9 in Form eines entsprechenden Stimmenparametersatzes gespeichert werden und somit für die gewünschte Sprachwiedergabe der bereits zuvor von dem Mobiltelefon 1 an das Mobiltelefon 2 übertragenen SMS-Mitteilung durch die TTS-35 Einheit 6 zur Verfügung stehen.

8

Patentansprüche

- Verfahren zum Umsetzen von Text in Sprache, wobei von einer Sendeeinheit (1) ein in elektronischer Form vorliegender Text (TD) an eine Empfangseinheit (2) übertragen und von der Empfangseinheit (2) mittels synthetischer Spracherzeugung in Sprache umgesetzt und wiedergegeben wird, gekennzeichnet, dadurch dass von der Sendeeinheit (1) zusammen mit dem in elektronischer Form vorliegenden Text (TD) personengebundene Informa-10 tionen (SD, ID) an die Empfangseinheit (2) übertragen werden, und dass von der Empfangseinheit (2) aus den personengebundenen Informationen (SD, ID) eine für die Wiedergabe des Textes (TD) vorgesehene Stimme abgeleitet und bei der Umsetzung so-15 wie Wiedergabe des Textes (TD) verwendet wird.
 - Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
- dass von der Sendeeinheit (1) als personengebundene Informationen personengebundene Stimmenparameter (SD) zusammen mit
 dem in elektronischer Form vorliegenden Text (TD) an die Empfangseinheit (2) übertragen werden, wobei die personengebundenen Stimmenparameter (SD) eine für die Wiedergabe des Textes (TD) vorgesehene Stimme einer bestimmten Person beschreiben, und
- dass von der Empfangseinheit (2) der Text (TD) in Abhängigkeit von den personengebundenen Stimmenparametern (SD) in Sprache umgesetzt und mit der entsprechenden Stimme wiederge-30 geben wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass von der Sendeeinheit (1) die Stimme der den Text (TD)
 erstellenden Person in die personengebundenen Stimmenparameter (SD) zerlegt und in Form der personengebundenen Stimmenparameter (SD) an die Empfangseinheit (2) übertragen wird.

9

- Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet, dass in der Empfangseinheit (2) mehrere Datensätze von personengebundenen Stimmenparametern (SD), welche die Stimmen unterschiedlicher Personen beschreiben, gespeichert werden, dass von der Sendeeinheit (1) zusammen mit dem in elektronischer Form vorliegenden Text (TD) als personengebundene Informationen eine für die Wiedergabe des Textes bestimmte Person oder deren Stimme beschreibende Kennung (ID) an die Emp-10 fangseinheit (2) übertragen wird, und dass in der Empfangseinheit (2) die der Kennung (ID) entsprechenden Stimmenparameter ausgelesen und für die Umsetzung des in elektronischer Form vorliegenden Textes (TD) in Sprache 15 verwendet werden.
- 5. Verfahren nach Anspruch 4,
 dadurch gekennzeichneit (2) von der Sendeeinheit (1) die
 dass von der Empfangseinheit (2) von der Sendeeinheit (1) die
 der zuvor von der Sendeeinheit (1) übertragenen Kennung (ID)
 entsprechenden Stimmenparameter angefordert werden, falls in
 der Empfangseinheit (2) noch kein der Kennung (ID) entsprechender Datensatz von personengebundenen Stimmenparametern
 gespeichert ist.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet (1) an die Empfangseinheit (2)
zusammen mit dem in elektronischer Form vorliegenden Text

(TD) übertragene Kennung (ID) diejenige Person oder deren
Stimme bezeichnet, welche den Text (TD) auf der Sendeeinheit
(1) erstellt hat.

25

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass als Empfangseinheit (2) ein mit der Sendeeinheit (1) kabellos kommunizierendes mobiles Gerät (2) verwendet wird.

- 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich net, dass als Sendeeinheit (1) ein mit der Empfangseinheit (2) kabellos kommunizierendes mobiles Gerät verwendet wird.
- System zum Umsetzen von Text in Sprache, mit einer Sendeeinheit (1) zum Erstellen eines in elektronischer Form vorliegenden Texts (TD) und zur Übertragung des in elektronischer Form vorliegenden Texts (TD) an eine Empfangs-10 einheit (2), wobei die Empfangseinheit (2) Spracherzeugungsmittel (6) zur Umsetzung des von der Sendeeinheit (1) empfangenen und in elektronischen Form vorliegenden Texts (TD) in Sprache um-15 fasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Sendeeinheit (1) zur Übertragung von personengebundenen Informationen (SD, ID) zusammen mit dem in elektronischer Form vorliegenden Text (TD) an die Empfangseinheit (2) 20 ausgestaltet ist, und dass die Spracherzeugungsmittel (6) der Empfangseinheit (2) derart ausgestaltet sind, dass sie aus den von der Sendeeinheit (1) empfangenen personengebundenen Informationen (SD, ID) personengebundene Stimmenparameter, welche eine für die Wiedergabe des Texts (TD) vorgesehene Stimme einer bestimmten 25 Person beschreiben, ableiten und die Umsetzung des Texts in
- 10. System nach Anspruch 9,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Sendeeinheit (1) zur Übertragung des in elektronischer Form vorliegenden Texts (TD) zusammen mit den personengebundenen Stimmenparametern (SD) als personengebundene Informationen an die Empfangseinheit (2) ausgestaltet ist, und dass die Spracherzeugungsmittel (6) der Empfangseinheit (2) derart ausgestaltet sind, dass sie den von der Empfangsein-

parameter durchführen.

die Sprache auf Grundlage dieser personengebundenen Stimmen-

11

heit (1) empfangenen Text (TD) in Abhängigkeit von den ebenfalls von der Empfangseinheit (1) empfangenen personengebundenen Stimmenparametern (SD) in Sprache umsetzen und mit der entsprechenden Stimme wiedergeben.

5

- System nach Anspruch 10,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Sendeeinheit (1) Stimmenparametererzeugungsmittel
 (3) zur Erzeugung von Stimmenparametern (SD), welche die
 Stimme der den Text (TD) erstellenden Person beschreiben, umfassen.
 - 12. System nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Empfangseinheit (2) Speichermittel (9) zum Speichern mehrerer Datensätze von personengebundenen Stimmenparametern, welche die Stimmen unterschiedlicher Personen beschreiben, umfassen, und
- dass die Sendeeinheit (1) derart ausgestaltet ist, dass sie

 zusammen mit dem in elektronischer Form vorliegenden Text

 (TD) als personengebundene Information eine Kennung (ID) an
 die Sendeeinheit (2) überträgt, wobei diese Kennung (ID) diejenige Person, deren Stimme für die Wiedergabe des Textes


 (TD) vorgesehen ist, oder deren Stimme beschreibt und
- dass die Spracherzeugungsmittel (6) der Empfangseinheit (2) derart ausgestaltet sind, dass sie den der von der Sendeeinheit (1) empfangenen Kennung entsprechenden Datensatz von personengebundenen Stimmenparametern aus den Speichermitteln
- (9) auslesen und für die Umsetzung des von der Sendeeinheit
- 30 (1) empfangenen Texts (TD) in Sprache zugrundelegen.
 - 13. System nach Anspruch 12,
 dadurch gekennzeichnet,
 dass die Empfangseinheit (2) derart ausgestaltet ist, dass
 sie für den Fall, dass in den Speichermitteln (9) kein der
 von der Sendeeinheit (1) empfangenen Kennung entsprechender
 Datensatz von personengebundenen Stimmenparametern gespei-


12

chert ist, einen Befehl zur Anforderung von der Kennung (ID) entsprechenden personengebundenen Stimmenparametern an die Sendeeinheit (1) sendet.

5 14. System nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die von der Sendeeinheit (1) an die Empfangseinheit (2)
übertragene Kennung (ID) diejenige Person bezeichnet, welche
zuvor an der Sendeeinheit (1) den Text (TD) erstellt hat, o10 der deren Stimme bezeichnet.

1/1





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int anal Application No PUI/DE 01/04658

A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER G10L13/02		
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	ution and IPC	
B. FIELDS	SEARCHED		
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification ${\sf G10L}$	on symbols)	
Documental	ion searched other than minimum documentation to the extent that s	uch documents are included. In the fields se	arched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data bas	se and, where practical, search terms used)
EPO-In	ternal		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rek	evant passages	Relevant to claim No.
х	EP 0 901 000 A (TOYOTA MOTOR CO LTD) 10 March 1999 (1999-03-10) abstract; figure 1 page 2, column 1, line 13 - line 21 page 4, column 6, line 25 - line 57 page 6, line 13 - line 31		1,4,7-9, 12,14
E	claims 1-5 EP 1 168 297 A (NOKIA MOBILE PHON 2 January 2002 (2002-01-02) abstract; figures 1-5 page 2, column 1, line 3 - line 2 page 2, column 2, line 19 -page 3 1, line 19 claims 1-31	27	1-14
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	n snnex.
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular retevance	"I later document published after the inte or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention	the application but
filing of the state of the stat	ant which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular relevance; the c cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do "Y" document of particular relevance; the c	be considered to curnent is taken alone taimed invention
"O" docum	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but	cannot be considered to involve an im- document is combined with one or ma ments, such combination being obvior in the art.	ne other súch docu- us to a person skilled
		"&" document member of the same patent	
	actual completion of the International search 5 April 2002	Date of mailing of the international sea	aca repun
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Wanzeele, R	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mation on patent family members

ir onal Application No

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0901000	A	10-03-1999	JP EP	11102198 A 0901000 A2	13-04-1999 10-03-1999
EP 1168297	A	02-01-2002	FI EP US	20001572 A 1168297 A1 2002013708 A1	31-12-2001 02-01-2002 31-01-2002

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int males Aktenzeichen
PCT/DE 01/04658

4 41 4 501				
A. KLASSI IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes G10L13/02			
Alach dar In	in the standard Calculation (Classes (IDIO) and a page that calculate (Ca		!	
	lernationalen Palentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas RCHIERTE GEBIETE	ssilikation und der IPK		
	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo	nie V		
IPK 7	G10L	,		
Recherchie	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	well diese unter die recherchierten Gebiete	fallen	
14/85 mad do				
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N.	lame der Datenbank und evtl. verwendete 5	Suchbegriffe)	
EPO-In	ternal			
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betrachi kommenden Telle	Betr. Ánspruch Nr.	
X	EP 0 901 000 A (TOYOTA MOTOR CO L 10. März 1999 (1999-03-10) Zusammenfassung; Abbildung 1	.(0T.	1,4,7-9, 12,14	
	Seite 2, Spalte 1, Zeile 13 - Zei			
	Seite 4, Spalte 6, Zeile 25 - Zei	1e 57		
	Seite 6, Zeile 13 - Zeile 31 Ansprüche 1-5			
E	EP 1 168 297 A (NOKIA MOBILE PHON	IES LTD)	1-14	
	2. Januar 2002 (2002-01-02) Zusammenfassung; Abbildungen 1-5			
	Seite 2, Spalte 1, Zeile 3 - Zeil			
	Seite 2, Spalte 2, Zeile 19 -Seit Spalte 3, Zeile 19 Ansprüche 1-31			
Weit	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamille		
• Besondere	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem	internationalen Anmeldedatum	
"A" Veröffer aber n	Effindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden			
"E" ätteres Anmel	aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Ahmeidung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Ahmeidedatum veröffentlicht worden ist * Alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeidedatum veröffentlicht worden ist * X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beansprüchte Erfindung			
L Veröffer	okument, das jedocht erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist			
andere soll od	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden : ier die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu	tung; die beanspruchte Erfindung	
"O" Veröffe	ausgeführt) * Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht			
eine Banutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmetdedatum, aber nach dam beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist				
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Red		
1	5. April 2002	22/04/2002		
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bedlensteter		
	Europālsches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	-		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Wanzeele, R		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlich

die zur selben Patentfamilie gehören

in males Aktenzelchen FCI/DE 01/04658

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0901000	A	10-03-1999	JP EP	11102198 A 0901000 A2	13-04-1999 10-03-1999
EP 1168297	Α	02-01-2002	FI EP US	20001572 A 1168297 A1 2002013708 A1	31-12-2001 02-01-2002 31-01-2002